



## 3 nouveaux taux de Tva pour le BTP à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014 : 5,5%, 10% et 20%

- Les taux réduits pour les travaux de rénovation
  - Le taux de 7% disparaît et est remplacé par 2 nouveaux taux :
    - **5,5%** pour les travaux de rénovation énergétique
    - **10 %** pour les autres travaux de rénovation (ex 7%)
- Le taux normal
  - Le taux de **20 %** remplace le taux de 19,6%

## Tva : Comment facturer pendant la période transitoire ?

- **Pour les travaux de rénovation : 7%**
  - Si le chantier est achevé et entièrement facturé au 31 décembre 2013 (même si le règlement intervient en 2014)
  - Ou pour tous les acomptes et sommes encaissés en 2013
  - Ou pour les devis signés avec versement d'un acompte de 30% (au moins) avant le 31 décembre 2013 si les travaux sont achevés (et encaissés ?) au 28 février 2014 (**intervention de la FFB**)

(Rappel : 5,5%, si le devis est daté, accepté avec acompte encaissé avant le 20 décembre 2011)

## Tva : Comment facturer pendant la période transitoire ?

- Pour les **travaux de rénovation (non énergétique) : 10 %**
  - Pour les devis et travaux facturés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014
  - Pour les devis signés en 2013 sans versement d'acompte en 2013 (ou inférieur à 30%) et facturés en 2014

*(Le fait générateur de la nouvelle TVA à 10% est l'achèvement des travaux)*

## 5,5 % rénovation énergétique pour quels travaux ?

- Les travaux concernés :
  - Logement de plus de 2 ans
  - Fourniture et pose des matériaux, matériels et équipements éligibles aux Crédits d'impôts Développement Durable (CIDD)
  - Et les travaux induits (hors travaux d'embellissement)

## Tva : Comment facturer pendant la période transitoire ?

- Pour les **travaux de rénovation énergétique : 5,5 %**
  - Pour tous les travaux **encaissés** à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014 (donc y compris les travaux facturés à 7% en 2013)

FFFB

## Tva : Comment facturer pendant la période transitoire?

- Pour les travaux neuf : **19,6%**
  - Si le chantier est achevé et entièrement facturé au 31 décembre 2013 (même si le règlement intervient en 2014)
  - Pour tous les acomptes et sommes encaissés en 2013
- Pour les travaux neuf : **20%**
  - Pour les devis et travaux facturés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014 (même si le devis est daté de 2013).

*(Le fait générateur de la nouvelle TVA à 20% est l'achèvement des travaux)*

FFFB

## Tva : Comment facturer pendant la période transitoire ?

- Pour les **contrats de construction de maison individuelle (CCMI)** et les **ventes en l'état de futur achèvement (VEFA)** : **19,6%**
  - Si le contrat est enregistré avant le 29 décembre 2012
  - Si le contrat est enregistré après le 29 décembre 2012 et s'il y a des paiements encaissés avant le 1er janvier 2014
  -
- Pour les **CCMI et VEFA** : **20%**
  - Contrat enregistré après le 1er janvier 2014
  - Si des paiements sont encaissés à compter du 1er janvier 2014 pour des contrats enregistrés avant le 1er janvier 2014

## Tva à taux réduit : Quelles attestations ?

- Projet de l'administration : Une seule attestation quel que soit le taux de 5,5% et 10 % (case à cocher)
- Dans l'attente, continuez d'utiliser les attestations à 7 %
- Prochain modèle de carnet d'attestations taux réduit de la FBTP dès que le modèle officiel sera défini

## Autre nouveauté Tva

- Auto-liquidation de la TVA par l'entreprise principale en cas de sous-traitance
- Applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2014

FFFB

## CRÉDIT D'IMPÔT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

*De nouvelles évolutions !*



## CIDD 2014 : quels sont les travaux concernés ?

- Habitation principale de plus de 2 ans
  - Chaudières
  - Isolation des parois opaques (y compris la pose)
  - Isolation des parois vitrées
  - Diagnostic Habitation principale de plus de 2 ans
  - Équipements utilisant des ENR
  - Pompes à chaleur
  - Réseau de chaleur
- Critères techniques
  - Coefficient minimum de performance énergétique

## CIDD 2014 : 2 nouveaux taux applicables

- Le taux de 15%
  - Avec condition de ressources
  - Lorsque le contribuable réalise une seule nature de travaux (changement de chaudière, isolation des combles...)
- Le taux de 25%
  - Sans condition de ressources
  - Lorsque le contribuable réalise au moins 2 catégories de travaux

## CIDD 2014 : Quelles conditions de ressources pour le taux de 15 % ?

- Base : Revenu fiscal de référence
- Exemples pour un couple marié (ou Pacs)
  - 2 parts : 34 081 €
  - Avec un enfant (2,5 parts) : 38 502 €
  - Avec deux enfants (3 parts) : 42 923 €

## CIDD 2014 : 2 exemples chiffrés

- Travaux isolés : Chaudière à condensation (en cas de revenus inférieurs au plafond de ressources)
  - Montant TTC éligible au CIDD 3 500 €
  - Taux de 15% soit 525 €
- Bouquet de travaux : Chaudière à condensation + Isolation rampants de toitures
  - Montant TTC éligible au CIDD 3 500 € + 3 200 € (pose comprise)
  - Taux de 25% soit 1675 €

## CIDD 2014

- Les propriétaires bailleurs ne pourront plus bénéficier de CIDD pour les logements donnés en location
- Le plafond de dépenses est toujours applicable
  - Ce plafond s'apprécie sur 5 années.
  - 8 000 € pour une personne seule, 16 000€ pour un couple (majoré de 400 € par personne à charge).
- Ces mesures s'appliqueront aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014

## ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO




## L'éco-prêt à taux zéro (Eco- PTZ)

- Prorogation jusqu'au 31/12/2015
- Travaux de rénovation énergétique (et travaux induits)
- Prêts jusqu'à 20 000 ou 30 000 € (bouquet de travaux ou performance globale)
- Prêt sans conditions de ressources
- <http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-eco-pret-a-taux-zero-en-13,28949.html>

## L'éco-prêt à taux zéro (Éco- PTZ)

- Cumulable avec les CIDD sous condition de ressource de l'emprunteur :
  - 25 000 € pour une personne seule
  - 35 000 € pour un couple à imposition commune
  - + 7 500 € par personne à charge



# LES AUTRES DISPOSITIFS (RÉSUMÉ)

*Programme habiter mieux, prime rénovation énergétique, aides des collectivités locales, CEE...*



## La prime Eco-rénovation (résumé)

- Sous conditions de ressources
  - 25 000 € pour une pers. seule, 35 000 € pour 2 pers. (+ 7 500 €/pers)
- 1 350 € pour un bouquet de 2 travaux
- Travaux :
  - Isolation thermique de la totalité de la toiture ou de la  au moins des murs donnant sur l'extérieur ou de la  au moins des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
  - Installation de chaudières condensation, de chaudières micro-régulation gaz ou de pompes chaleur autres que air/air ou de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ou d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

## La prime Eco-rénovation (résumé)

- Demande à faire en ligne auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) en 2 phases :
  - Avant de réaliser les travaux,
    - Demande à faire en ligne sur <http://asp.renovation-info-service.gouv.fr/fsreh/app.php>,
    - Signature par l'entreprise devant réaliser les travaux
  - Après la réalisation des travaux,
    - Sous un délai de 18 mois, renvoi du formulaire d'attestation de réalisation des travaux signé ainsi que les factures associées et un RIB.
  - A titre exceptionnel, les particuliers ayant commencé ou réalisé leurs travaux depuis le 1er juin 2013 ont la possibilité d'effectuer leur demande en une phase, à condition d'envoyer leur dossier à l'ASP avant le 30 juin 2014.  
<http://renovation-info-service.gouv.fr/vos-aides-financieres>  
<http://www.territoires.gouv.fr/prime-renovation-energetique-de-1350eur>

## Autres dispositifs

- Programme Habiter mieux
- Certificats d'économie d'énergie
- Prêts « vert » des réseaux bancaires
- Crédits d'impôts « Aides à la personne »
- ...

# L'ESPACE INFO ÉNERGIE DU PAYS DE SAINT MALO

Gireg Lebris  
Conseiller Info Energie  
Tél : 09 65 04 87 37  
Mail : [infoenergie@pays-stmalo.fr](mailto:infoenergie@pays-stmalo.fr)



**INFO → ÉNERGIE**  
en BRETAGNE

## LES DEVIS

Les bonnes pratiques & les erreurs à éviter

Membre du réseau rénovation info service





## LES DEVIS

### Qu'est ce qu'un devis ?

C'est un **document daté** qui donne un **état détaillé** et **descriptif** des travaux ou des prestations à faire réaliser par un professionnel. Y sont précisés : **la quantité, la qualité et le prix des matériaux ou autres installations prévues, ainsi que le coût de la main d'œuvre.**

### Quand un devis est-il obligatoire ?

Lorsque des travaux de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ont un coût supérieure à **150€TTC**



## LES DEVIS

### Quelles sont les mentions obligatoires sur un devis ?

- la date de rédaction
- le nom et l'adresse de l'entreprise
- le nom du client et l'adresse d'exécution des travaux
- la mention « **Devis** »
- le décompte détaillé, **en quantité et en prix**, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue (dénomination, prix unitaire, désignation de l'unité)
- les frais de déplacement (le cas échéant)
- la somme globale à payer en **HT et TTC** en précisant le **taux de TVA**
- l'indication du caractère gratuit ou payant du devis
- les modalités de paiement
- la durée de validité de l'offre
- la mention écrite par le consommateur « devis reçu avant l'exécution des travaux, lu et accepté » daté et signé.

Dans le cas d'un devis supérieur à 500€, la **date d'exécution des travaux.**



Membre du réseau rénovation info service

## LES DEVIS

### Les mentions facultatives mais utiles :

- un résumé de la demande initiale du client
- le nom de la marque et du produit proposé
- la référence produit
- les labels et certifications du produit
- toute caractéristique technique utile au projet
- les aides financières mobilisables par le particulier
- le Siret de l'entreprise
- le label d'artisan
- numéro de devis
- des variantes, options, plus-value

### Les documents facultatifs à joindre au devis :

- attestation d'assurance (décennale, responsabilité civile)
- copie du catalogue technique du produit
- copie du label d'artisan



Membre du réseau rénovation info service

## LES DEVIS

### Les avantages d'un devis complet ?

#### Pour le particulier :

- avoir une vision claire des travaux prévus et de leurs prix
- comparer les offres entre plusieurs professionnels
- coordonner les travaux entre plusieurs corps de métier

#### Pour le professionnel :

- programmer de manière claire les travaux prévus
- valoriser la solution technique par rapport aux concurrents
- rassurer le client



## LES DEVIS

### Les points d'attention règlementaires :

Annoncer une aide financière fausse peut être considéré comme pratique commerciale trompeuse.

- Annoncer les aides existantes sans plus de précision
- Renvoyer vers les EIE ou ADIL

Annoncer des performances énergétiques fausses peut être considéré comme pratique commerciale trompeuse

- Fournir une copie du catalogue (à jour !)

Le délai de réflexion de 7 jours pour renoncer

Si 7<sup>ème</sup> jour samedi, dimanche ou férié, jour ouvrable suivant, cachet de La Poste faisant foi

Interdiction de percevoir une contrepartie financière avant la fin du délai de réflexion



## LES DEVIS

### Les erreurs couramment constatées :

- Faute dans le **nom** du client ou la **civilité**
- Fautes d'orthographe
- Devis non détaillé
- Description incomplète/**incompréhensible**
- Des produits qui ne sont **plus en catalogue**, des caractéristiques obsolètes
- Prix de fourniture et de main d'œuvre confondus
- Devis pré-remplis



# LES DEVIS

## Exemple de devis : Isolation

Placo et Isolation		
- Plafond suspendu sur ossature métal et 1 BA 13	47.5 m <sup>2</sup>	
- Isolation du plafond en LV de 140 mm coef de 4.5	47.5 m <sup>2</sup>	
+ Doublage still 48 et 1 BA 13	64 m <sup>2</sup>	
↳ Isolation du doublage en LV de 100 mm	64 m <sup>2</sup>	
↳ Cloison still 48 et LV de 45 mm	16.5 m <sup>2</sup>	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	Montant TTC	TVA
<b>Partie combles perdus grenier :</b> ISOLATION EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS STEICO FLEX EN 2 COUCHES CROISEES 120mm et 160 mm ENTRE SOLIVES. R : 7.77 / R = M <sup>2</sup> .KW Epaisseur : 280 mm utiles Masse Volumique : 50 kg / m <sup>3</sup> ACERMI : 19/134/733	12,00	M2				7,00



# LES DEVIS

## Exemple de devis : Isolation

Devis établi le : 03 octobre 2013

Isolation de comble (54 m<sup>2</sup>)  
Fourniture :  
Laine de verre diam.200  
Fourniture et main d'œuvre comprise :

Prix TTC

Total HT : 798,00 €  
TVA 7 % : 55,86 €  
TOTAL TTC : 853,86 €

Devis/Offre de prix n° 23

853,86

Devis

Conditions de paiement :

Adresse de livraison :

Etage :

Transport :

DESIGNATIONS	MONTANTS
70 m <sup>2</sup> Isolation Coef 7 18€	1260€
15 m <sup>2</sup> Couv. Doublage 3,2 35	525€
30 m <sup>2</sup> Isolat 5 18€	540€
30 m <sup>2</sup> Plancher dalle 22	660€

offer. Jasse - Isolant - Isolat - Isolat


BON POUR ACCEPTATION

DATE : \_\_\_\_\_ SIGNATURE : \_\_\_\_\_

MONTANT H.T. : 853,86  
MONTANT T.V.A. 7% : 55,86  
MONTANT T.T.C. : 909,72

# LES DEVIS

## Exemple de devis : Menuiseries


	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Devis en fournitures et pose.	1	0,00	0,00	2
	<b>Séjour : Porte fenêtre coulissante 2 vantaux</b> <b>Larg 1990 mm x Haut 2025 mm</b> . Essence Châtaigner . Finition Naturel . Aluminium Laqué Gris 7016 Satiné . Usinage doux . Profil galbé . Dormant rénovation avec habillage . Version complète . Dim. passage, jeu non déduit . Appui de 145mm . Double vitrage 6/16/4 TBE avec Argon . Sens d'ouverture à définir . Crémone simple	1			2

# LES DEVIS

## Exemple de devis : Menuiseries

### Fourniture et pose de menuiseries mixtes PVC / ALU, marque INTERNORM:

Série "Passion". Aluminium extérieur RAL 7016, PVC blanc, Edelweiss, ou gris intérieur  
 Epaisseur des profils: 68 mm, avec 5 chambres d'isolation de 2 mm.  
 Epaisseur des ouvrants de 80 mm.  
 TRIPLE VITRAGE 36 mm 4/12/4/12/4 SOLAR + avec gaz argon,  
 Technologie de mise en place du vitrage fix-o-round: le vitrage est fixé et collé. Avantages du vitrage collé: meilleure étanchéité, longévité de la quincaillerie, pas d'usure des joints, impossibilité de pousser le vitrage vers l'extérieur.  
 Excellente étanchéité assurée par 3 niveaux de joints circumférents.  
 Résistance contre la pression: 3000 Newton (environ une charge de 300 kg) sans céder à l'ouverture  
 Coefficient d'isolation thermique  $U_w$  jusqu'à = 0.85 W/m<sup>2</sup>.K  
 Isolation phonique jusqu'à 43 dB  
 Garantie décennale



**Salle à manger : Élément en 2 parties, porte fenêtre coulissante basculante avec fixe latéral à gauche (M21R)**  
**Larg 1650 mm x Haut 2150 mm**  
 . Teinte intérieure : Edel-Weiss  
 . Teinte extérieure : Standard HM716  
 . Dormant NR 68 avec appui  
 . Dim. hors tout, pose en dépose totale  
 . Vitrage 20L 4/16Arb4 (Ug=1,1, 32dB)  
 . Couche Light  
 . Intercalaire Alu  
 . Poignée pour porte coulissante EV1

# LES DEVIS

## Exemple de devis : Menuiseries

**Gamme EMOTION L.2000 :** Battement intérieur et parclozes (joints blancs) **Arrondies**  
**Garantie 20 Ans** (Toute la fenêtre sauf quincaillerie et moteur somfy).  
**PVC** épaisseur 2.8mm, 100% recyclable en non polluant (sans plomb)  
**PVC Blanc** (Ral 9016) ou **Plaxé 9 coloris** (Bleu, Vert, Rouge, Gris Anthracite, Gris AS 1 face extérieure, Chêne Doré 1 ou 2 faces, Acajou 1 ou 2 faces, Chêne Irlandais 2 faces ou Blanc Cérusé 2 faces).  
**Profils**, épaisseur **71mm.** (ouvrants 78mm)  
 Ouvrants et dormants à **5 chambres isolantes.** Assurant une isolation renforcée conforme à toutes les exigences de la nouvelle norme **RT2012** et une rigidité optimisée.  
 Renforts suivant avis technique et abaques de fabrication  
 Rejet d'eau incorporé à l'ouvrant  
 Poignée centrée. Double joints d'étanchéité.  
**6 points de fermeture périphérique** sur le vantail principal (crémone à renvoi d'angle). Verrou haut et bas sur le semi-fixe.  
**Double vitrage 28 mm :** 8/16WarmEdge/4 VIP Très basse émissivité et Remplissage d'Argon.  
**Coef Ug = 1 W(m².K).** Affaiblissement Acoustique 33 Db. Intercalaire Alu Blanc  
**Classement NF CSTB** Bat A4 E7B VA3. Th 11 | **Coef Uw < 1.3 W/m².k**

**Volets roulants incorporé : (VRI)**  
**Équinox :** Coffre PVC isolé **Intérieur Arrière Linteau** (NF CSTB 6/95 985)  
 Tablier PVC 40 X 9 mm R = 0.25 m².K/W  
 Manœuvre Electrique par inverseur filaire

**Porte-Fenêtre 4 Vantaux Panoramiques, dont deux fixes latéraux (Uw <1.4)**  
 Crémone, seuil alu  
 1 PBI horizontal  
 VRI pvc électrique (R=0.25)  
 Hauteur 2250 x 2400  
 \*Dont forfait pose **€ TTC**

**Quantité 1**  
**€ TTC\***

# LES DEVIS

## Exemple de devis : Chaudière condensation

### Remplacement chaudière gaz au sol De Dietrich, par chaudière gaz condensation Frisquet Prestige.

Vidange de l'installation chauffage	En	1,00	
Dépose et enlèvement de l'ancienne chaudière gaz, avec son ballon.	En	1,00	
Mise en place d'une chaudière <b>Frisquet Prestige, avec Upec 120L</b>	En	1,00	
<b>Chaudière gaz Frisquet Prestige condensation 25 KW</b>	En	1,00	
<b>Upec 120L sol</b>	En	1,00	
Régulation Rif 5000	En	1,00	
Modification des raccords départ retour chauffage en tube cuivre écroui Ø20/22 compris raccord et accessoires	MI	4,00	
Modification des raccords eau chaude, froide en Tube cuivre écroui Ø16/18 compris raccord et accessoires	MI	3,00	
Raccordement des vidanges et condensa, tube PVC Ø40 compris raccords et accessoires	MI	3,00	
Gainage cheminée PP80	En	1,00	
Raccordement électrique et mise en service régulation	En	1,00	
Remise en eau et essais de chauffe	En	1,00	



## LES DEVIS

### Le rôle du conseiller info énergie face à un devis :

- Analyser l'offre technique, vérifier la **cohérence** et la **viabilité** de la solution technique
- Expliquer l'ensemble des termes techniques
- Vérifier l'**éligibilité** aux aides financières
- Permettre une **comparaison technique et financière** de plusieurs devis
- **Rassurer** le particulier face à des devis parfois complexes

### Le conseiller :

- ne favorise par un artisan par rapport à un autre
- ne favorise pas une marque par rapport à une autre
- fait des préconisations d'ordre général et laisse à l'artisan l'expertise technique pour proposer une solution adaptée

## VOS CLIENTS FERONT-ILS ENCORE APPEL À VOUS EN 2014 ?

Devenir une entreprise  
« Reconnu Garant de l'Environnement »



## Être RGE, pour quoi faire ?

- Pour l'instant (à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2014)  
Pour faire bénéficier vos clients particuliers d'aides publiques :
  - Crédit d'impôt développement durable (CIDD)
  - Eco-prêt à taux zéro



Professionnels du bâtiment,  
obtenez un signe de qualité

**RGE**

Retrouvez les signes de qualité RGE sur :  
[renovation-info-service.gouv.fr](http://renovation-info-service.gouv.fr)



## Être RGE, pour quoi faire ?

- Pour demain ?
  - Pour l'accès aux certificats d'économies d'énergies (CEE)
  - Pour l'accès aux marchés publics de rénovation énergétique
  - ...





## Être RGE, comment faire ?

- **Faire son diagnostic :**

1. Quelles sont mes qualifications actuelles ?
2. De quelles qualifications ai-je besoin ?



## Être RGE, et seulement ?


- **De quelles qualifications ai-je besoin ?**
  - Pour mes marchés habituels,
  - Pour répondre à l'exigence CIDD, Eco-prêt...,
  - Pour mes marchés de demain,

**Pour me démarquer de mes concurrents !**



## Être RGE, comment faire ?

- Obtenir un signe de qualité « RGE »



## Être RGE, comment faire ?

- *L'exemple de la voie Qualibat*



## Être RGE, comment faire ?

- L'exemple de la voie Qualibat RGE :
  - *Astuces et réflexes*



**Avant de retirer le dossier, consulter le site**

<http://www.qualibat.com/> :

- *Vidéo d'explication*
- *Modèle d'attestation de travaux (rubrique bibliothèque)*
- *Nomenclature*
- *Concurrence*

## Être RGE, comment faire ?

- L'exemple de la voie Qualibat RGE :
  - *Astuces et réflexes*



**Avant de retirer le dossier, préparer la partie technique :**

- *Remplir des attestations de travaux*
- *Rédiger le CV du responsable legal/technique*
- *Réunir les copies de devis et facture correspondants*
- *Lister les chantiers dans l'activité concernée*
- *Prendre des photos de réalisations (et de chantiers)*

## Être RGE, comment faire ?

- L'exemple de la voie Qualibat RGE :
  - *Astuces et réflexes*



### **Avant de retirer le dossier, préparer la partie administrative :**

- *Attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité*
- *Déclaration annuelle des salaires précédant l'année de la demande de qualification*
- *Description immobilière et liste du matériel et des machines*
- *État des déclarations de sinistres en responsabilité construction sur les quatre dernières années.*

## Être RGE, comment faire ?

- L'exemple de la voie Qualibat RGE :
  - *Astuces et réflexes*



### **Retirer le dossier et fournir les autres pièces (exemples) :**

- *Attestation de l'URSSAF datant de moins de 3 mois*
- *Attestation de la Caisse de Congés payés datant de moins de 3 mois*
- *Attestation sur l'honneur du paiement des impôts et taxes*

## Être RGE, comment faire ?

- L'exemple de la voie Qualibat RGE :
  - *Astuces et réflexes*



### Suivre les formations FEEBAT :

- *Feebat module 1 (1 personne) : 400 €*
- *Feebat module 2 (1 personne) : 400 €*
- *Remboursement : en totalité*
- *Obligation Feebat module 3 en 2014 ?*



## Être RGE, comment faire ?

- L'exemple de la voie Qualibat RGE : Le coût



- **Qualification Qualibat + mention RGE**
  - *Frais de dossier : environ de 150 € à 300 € (selon la taille de l'entreprise)*
  - *Certificat annuel : environ 80 €*
  - *Obtention de la Mention RGE : environ 40 € (gratuite pour l'instant)*
  - *Audit de réalisation (dans les 2 ans) : environ 550 €*
- **5 € environ par chantiers réalisés (50 chantiers/an pendant 4 ans)**

## Être RGE, pour quoi faire ?

- **Les +**
  - L'accès au gratuit au DTU... (le Corpus Qualibat)
  - Les réductions sur les tarifs d'assurances
  - Le référencement et la visibilité auprès des clients
    - <http://www.bretagne-energie.fr/>
    - <http://www.renovation-info-service.gouv.fr/>

